

Vinnytol

KOŽENKY

LEATHERETTE

Svitap





ČALOUNICKÉ MATERIÁLY
UPHOLSTERY MATERIALS



MATERIÁLY NA ŽÍNĚNKY
SPORT MATTRESS MATERIALS



OBUVNICKÉ MATERIÁLY
FOOTWEAR MATERIALS




GALANTERNÍ MATERIÁLY
FANCY GOODS MATERIALS




ODĚVNÍ MATERIÁLY
CLOTHES MATERIALS



DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
VEHICLES



MATERIÁLY PRO DŮLNÍ PRŮMYSL
MATERIALS FOR MINING INDUSTRY




REKLAMNÍ MATERIÁLY
ADVERTISING MATERIALS



SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
SPECIAL MATERIALS



VINYTOL 354




VINYTOL 391



Technické parametry:
Technical data:

Šířka role / Roll width:	141 ± 2 cm
Tloušťka / Thickness:	0,8 mm
Plošná hmotnost / Weight:	0,40 ± 0,04 kg/m ²
Použitelnost v rozsahu teplot / Temperature of use:	- 15 °C až + 40 °C

VINYTOL 398




VINYTOL 472



VINYTOL 499




VINYTOL 541






VINYTOL 561



VINYTOL 695




VINYTOL 809



VINYTOL 1045



VINYTOL 1080




VINYTOL 1205







VINYTOL 1250



VINYTOL 1330



VINYTOL 1450




VINYTOL 1511 HYG







TEPOR TREND




TEPOR TANGO



TEPOR TOPICA




TEPOR MONA





VINYPOR KRABO



VINYPOR 175 NEW BAREX




VINYPOR 176 NEW BAREX






PENAT WA 0,9




PENAT WA 2,0




PENAT WK 0,95



PENAT WK 1,15




PENAT WP 1,2






VINYTOL 472



S435/RU2/R00/1000



S224/RU2/R00/6312



S224/RU2/R00/5294



S224/RU2/R00/1198





S224/RU2/R00/4836



S224/RU2/R00/1500

VINYTOL 499



S344/RU2/R00/4475





S224/RU2/R00/2680




S224/RU2/R00/1999



TEPOR TANGO




1000/S755




2007/S601



1000/S601



2016/S601



9160/S828




9440/S828

TEPOR TREND




4530/S755




4997/S601



1999/S755




1999/S759



1999/S601



VINYPOR 175 NEW BAREX



1000/S855



S164/RU2/R00/1000



1999/S855




S164/RU2/R00/1999




S164/RU2/R00/2680

VINYPOR 176 NEW BAREX






TEPOR MONA




1000/S755



1035/S755



6266/S755



7025/S755



4860/S755



8152/S755

TEPOR TOPICA



4513/S755



5276/S755



5353/S755



1999/S755




1999/S759



PENAT WA 0,9




1020/D96




2052/D96



2202/D96



6160/D96




1999/D00




1999/D96

PENAT WA 2,0





PENAT WK 0,95




1020/D00



1020/D83



1020/D96



2202/D96




1999/D00



1999/D83

PENAT WK 1,15



1999/D96



FASHION

BARVY, DEZÉNY A TISKY DLE MÓDNÍCH TRENDŮ A DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ

COLOURS, EMBOSSES AND PRINTS ACCORDING TO FASHION TRENDS AND CUSTOMER REQUIREMENTS



ISO
9001


SYTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DLE ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001



NAVÍJENO V ROLÍCH O DÉLCE 20 - 50 BM

WOUND INTO ROLLS OF 20 - 50 LM LENGHT



PLOŠNÉ MATERIÁLY NA BÁZI PVC, PUR, EVENT. KOMBINACE PUR/PVC, NA TEXTILNÍM PODKLADU

SURFACE MATERIALS ON PVC, PUR BASE AND THEIR COMBINATION ON THE TEXTILE UNDERLAYER



K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ SE POUŽÍVÁ VODA S PŘÍDAVKEM SAPONÁTU

FOR MAINTENANCE AND CLEANING ARE USED WATER WITH SAPONATE ADDITION



MATERIÁLY NEOBSAHUJÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ LÁTKY (AZO, Cd, PCB, Formaldehyd)

FREE OF HEALTH HAZARD SUBSTANCE (AZO, Cd, PCB, Formaldehyd)

- N snižená hořlavost / reduced flammability
- HYG splňuje normu Eko Tex Standard 100, výrobní třída I. / meets the standard of Eco Tex Standard 100, class I. production
- V povrchová vodivost / surface conductivity
- AF nízká odpařivost / antifogging
- O olejvzdorná / oil - resistant
- DUO oboustranný nános / coating of both sides



SVITAP J. H. J. spol. s r. o. | Divize V, Komenského 75, 768 11 Chropyně
tel.: +420 573 502 954 | e-mail: kozenky@svitap.cz
www.svitap.cz